

























## Contenue

- Réservoirs prise gazeuse**
- 05 Electroniques: interrupteurs**
- 11 Accessoires montage réservoir**
- 12 Appendages et accessoires (pour rés. 4  
trous)**
- 13 Flexibles de remplissage**
- 14 Tuyaux divers**
- 15 Accessoires tuyaux**
- 16 Tuyau en cuivre et connections**
- 17 Remplisseurs extérieurs et accessoires**
- 18 Raccords de cours**



## Réservoirs prise gazeuse

Code	Description	Bruto	+/- %	Netto
100039	 Staande damptank 27 ltr., met knie, geapp.	226,16		226,16
1000390	 Staande damptank 27 ltr., met zijvulaansluiting en alle nippels voor Europa, geappendeerd	243,30		243,30
100040	 Réservoir prise gazeuse 27 ltr.x300 (580 high), with knee	226,16		226,16
1000400	 Set van twee staande Damptanks 27 ltr., met 3 gasslangen van 50 cm, T-stuk en buitenvuller	527,98		527,98
100040-2	 Bouteille vapeur complète 12 ltr.x230 (440 haut), avec connection bajonet, capable à remplir directement aux stations LPG, rouge.	226,16		226,16
100040-25	 Staande damptank 12ltr., met aansluiting bovenaan (banjonet) en Belgische en Italiaanse nippel	240,32		240,32
100040-3	 Réservoir prise gase	259,34		259,34
100040-35	 Staande damptank 36 liter, met zijvulaansluiting en alle nippels voor Europa	289,93		289,93
100040-4	 Réservoir prise gazeuse	293,16		293,16
100040-90	 Réservoir prise gazeuse complet 20ltr.x200x717 geapp.	244,31		244,31
100040-95	 Réservoir prise gazeuse complet 25 ltr.x200x884 geapp.	247,01		247,01
100041	 Réservoir prise gazeuse complet 30ltr.x270x607	234,84		234,84
1000410	 Réservoir prise gazeuse complet 30ltr.x200x1050	252,69		252,69
1000411	 Réservoir prise gazeuse complet 38ltr.x230x1014	248,31		248,31
100042	 Réservoir prise gazeuse complet 40ltr.x270x792	276,97		276,97
100043	 Réservoir prise gazeuse complet 55ltr.x270x1069	289,05		289,05
100044	 Réservoir prise gazeuse complet 60ltr.x315x869	306,33		306,33
1000441	 Réservoir prise gazeuse complet 70ltr.x300x1088	298,57		298,57
100045	 Réservoir prise gazeuse complet 70ltr.x315x1004	313,21		313,21
100046	 Réservoir prise gazeuse complet 60ltr.x300x940	289,56		289,56
100047	 Réservoir prise gazeuse complet 100ltr.x360x1099	309,44		309,44
100048	 Réservoir prise gazeuse complet 116ltr.x360x1265	348,58		348,58



100049		Réservoir prise gazeuse complet 55ltr.x360x632	304,07		304,07
100050		Réservoir prise gazeuse complet 85ltr.x360x944	321,11		321,11
100060		Vase d'expansion nu	38,98		38,98

















## 05 Electroniques: interrupteurs

Code	Description	Bruto	+/- %	Netto
050010	Interrupteur essence AEB 725	43,56		43,56
050011	Interrupteur essence LPG VM avec indicateur niveau (0-90 ohm)	27,86		27,86
05002	Coupage vacuum (unterdruckschalter)	25,88		25,88
05003	Adjustable vacuum switch for petrol start (fast circulation)	29,63		29,63
05004	Adjustable vacuum switch for petrol start (std. circulation)	29,63		29,63
050656	Interrupteur carbu avec choque et cablage	12,18		12,18
052002	Indicateur contenu, avec leds, LIVELLO	28,30		28,30
052002-5	Led set damptank (zender en indicator)	43,03		43,03
052003	Led + interrupteur LIVELLO	33,67		33,67
052004	Interrupteur B/G + choque horiz	6,14		6,14
052005	Interrupteur B/G Horizontale	2,00		2,00
052005-5	Fixing case for swithsch (for 052002/3/4/5)	1,27		1,27
090560	Indicateur pour 0-95 ohm (AEB565)	26,23		26,23

## 11 Accessoires montage réservoir

Code	Description	Bruto	+/- %	Netto
110001	Caoutchouc protecteur profile U	1,07		1,07
110002	Collier de serrage réservoir avec trous	11,40		11,40
110003	Collier de serrage réservoir renforcé	15,86		15,86
1100032	Collier de serrage réservoir sans trous 150x30x1.5	13,24		13,24








1100038		Clamp pour collier de serrage réservoir sans trous (pour art. 1100031/32/33)	1,64		1,64
110004		Paire de berceaux singles (produit par LPG Van Meenen)	47,32		47,32
110004-5		Paire de berceaux singles avec deux soutiens séparés	9,35		9,35
110005		Gasfleshouder kunststof (voor rechtopstaande LPG-fles)	8,93		8,93
110006		Steun voor ringtank	9,10		9,10
1100065		Binnenzeskantbout voor 110006 (voor steun ringtank)	0,39		0,39
11ST200360		Frame GZWM cilindrical tank 200 mm - 360 mm, with stretchset	18,00		18,00
11ST400090		Frame GZWM cilindrical tank 400/90, with stretchset	29,90		29,90
11ST400100		Frame GZWM cil. tank 400/100, with stretchset	32,20		32,20
11ST400110		Frame GZWM cilindrical tank 400/110, with stretchset	34,50		34,50
11ST400120		Frame GZWM cilindrical tank 400/120, with stretchset	36,80		36,80
11ST400130		Frame GZWM cilindrical tank 400/130, with stretchset	39,10		39,10
11ST400150		Frame GZWM cilindrical tank 400/150, with stretchset	43,70		43,70
11ST400160		Frame GZWM cilindrical tank 400/160, with stretchset	46,00		46,00
11ST400170		Frame GZWM cilindrical tank 400/170, with stretchset	48,30		48,30
11ST400180		Frame GZWM cilindrical tank 400/180, with stretchset	50,60		50,60
11ST400190		Frame GZWM cilindrical tank 400/190, with stretchset	52,90		52,90
11ST400200		Frame GZWM cilindrical tank 400/200, with stretchset	55,20		55,20
11STP580630		Frame GZWM toroidal tank MV extern 580/600/630	12,00		12,00
11STZ580630		Frame GZWM toroidal tank MV intern 566/580/600/630	12,00		12,00
120011		Tube télescopique pour montage de réservoir 120 cm	10,00		10,00
ST400140		Frame GZWM cilindrical tank 400/140, with stretchset	41,40		41,40























## 12 Appendages et accessoires (pour rés. 4 trous)

Code	Description	Bruto	+/- %	Netto
------	-------------	-------	-------	-------



09001		Emetteur 0-90 ohm	17,71		17,71
0900101		Emetteur- Rochester	42,00		42,00
09001-4		Emetteur 0-90 ohm étanche	26,63		26,63
09001-6		Emetteur 0-95 ohm	17,71		17,71
09001-8		Emetteur 0-95 ohm étanche	26,63		26,63
1200005		Appendages pour réservoir complet (pour connection cuivre 6 mm)	127,35		127,35
1200006		Appendages pour réservoir, comme 1200005 mais avec connection pour 8 mm tuyau de cuivre (VALTEK)	133,40		133,40
1200007		Appendages 4 gats tank met VALTEK BFC afnamekraan (compleet)	139,40		139,40
120001		Remplissage 80% incl. coude 200 x 52°	28,66		28,66
1200010		Remplissage 80% incl. coude 228/270 x 52°	26,06		26,06
1200010-00		Remplissage 80% incl. coude 230 x 52°	28,66		28,66
1200010-05		Remplissage 80% incl. coude 265/375 x 52° UNI	30,66		30,66
1200010-08		Remplissage 80% incl. coude 270 x 90 °	28,29		28,29
1200010-10		Remplissage 80% incl. coude 300 x 0°	26,06		26,06
1200010-12		Remplissage 80% incl. coude 300 x 90°	26,06		26,06
1200010-14		Remplissage 80% incl. coude 320 x 90°	28,29		28,29
1200010-16		Remplissage 80% incl. coude 360 x 90°	28,29		28,29
1200010-18		Remplissage 80% incl. coude 375 x 90°	26,06		26,06
1200010-20		Remplissage 80% incl. coude 400 x 52°	30,66		30,66
1200010-22		Remplissage 80% incl. coude 400 x 90°	30,27		30,27
1200010-30		Remplissage 80% incl. coude 450 x 52°	30,66		30,66
1200010-40		Remplissage 80% incl. coude 600 x 20°	36,19		36,19
1200010-80		Remplissage 80% incl. coude 600 x 52° réservoir torique	30,66		30,66
1200010-84		Remplissage 80% incl. coude 650 x 240 x 52° réservoir torique	28,66		28,66



1200010-86		Remplissage 80% incl. coude 650 x 270 x 52° réservoir torique	28,66		28,66
1200010-88		Remplissage 80% incl. coude 720 x 270 x 52° réservoir torique	28,66		28,66
1200011		Remplissage 80% incl. coude 300 x 0° Brenn (pour 26 ltr. réservoir prise gazeuse)	35,64		35,64
1200012		Remplissage 80% incl. coude 230 x 105° (pour réservoir prise gazeuse)	29,86		29,86
1200012-5		Remplissage 80% incl. coude 265/375 x 52° (pour réservoir prise gazeuse)	27,56		27,56
1200012-7		Remplissage 80% incl. coude 360 x 105° (pour réservoir prise gazeuse)	29,45		29,45
1200013		Coude pour remplissage 80%	4,17		4,17
120002		Robinet de service électronique VALTEK (74.LPS.04 + cable)	26,78		26,78
120002-5		Spoel afnamekraan VALTEK type 04	7,13		7,13
120003		Robinet de service électronique MED	24,79		24,79
120003-10		Robinet de service électronique type 04	26,70		26,70
120003-20		Robinet de service électronique 5/8"x18UNF	45,05		45,05
120003-30		Robinet de service électronique VALTEK 74.LPS.07 BFC	32,35		32,35
120003-40		Robinet de service électronique Ceodeux 5/16 incl bobine	38,08		38,08
120003-50		Robinet de service électronique Ceodeux 1/4 incl bobine	35,60		35,60
120004		Soupape de sécurité Ceodeux 27bar jusqu'à 150 ltr.	16,23		16,23
120004-5		Soupape de sécurité Stako 27bar 3/4NPT	24,13		24,13
120005		Jauge magnétique anneau 200, LIVELLO	24,79		24,79
1200050		Jauge magnétique anneau 220, LIVELLO	21,29		21,29
1200051		Jauge magnétique anneau 230, LIVELLO	24,79		24,79
1200052		Jauge magnétique anneau 250, LIVELLO	24,79		24,79
1200052-05		Jauge magnétique anneau 270, LIVELLO	22,74		22,74
1200052-10		Jauge magnétique diamètre 230 x 52°, LIVELLO	21,29		21,29
1200052-11		Tankmeter diameter 230 x 0° 12ltr. fles LIVELLO	21,29		21,29


























1200052-15		Jauge magnétique diamètre 270 x 52°, LIVELLO	21,29		21,29
1200052-20		Jauge magnétique diamètre 300 x 52°, LIVELLO	21,29		21,29
1200052-22		Tank meter diam 300 x 0° 26L fles, LIVELLO	21,29		21,29
1200052-25		Jauge magnétique diamètre 320 x 52°, LIVELLO	21,29		21,29
1200052-30		Jauge magnétique diamètre 360 x 52°, LIVELLO	21,29		21,29
1200052-35		Jauge magnétique diamètre 375 x 52°, LIVELLO	27,16		27,16
1200052-40		Jauge magnétique diamètre 400 x 0°, LIVELLO	25,25		25,25
1200052-45		Jauge magnétique diamètre 400 x 52°, LIVELLO	21,29		21,29
1200052-50		Jauge magnétique diamètre 450 x 52°, LIVELLO	22,00		22,00
1200052-55		Jauge magnétique diamètre 460 x 52°, LIVELLO	27,87		27,87
120006		Joint jauge magnétique	0,71		0,71
120007		Arrêt à 80%	1,77		1,77
120010		Kit coffre (flexible d'aération + émetteur 0-90 Ohm + tuyau de remplissage + remplissage extérieure + 2 passe cloisons + collier de servage réservoir)	70,80		70,80
120013		Coffret de sécurité (complet) STAKO	36,00		36,00
120013-2		Stako rubber tule vulslang + leiding	5,58		5,58
120013-3		Couvercle pour Stako protection valves	19,87		19,87
120013-5		Coffret de sécurité (complet) WVM	36,00		36,00
120015		Afnamekraan ROS, diam. 27,33 mm (buitendraad)/ong. 1/16", voor heftrucktank	103,00		103,00
120015-30		Afnamekraan 3/8" NPT Ceodeux	29,54		29,54
120015-32		Afnamekraan 5/16	29,54		29,54
120015-35		Afnamekraan 1/4NPTF	34,18		34,18
120015-37		Afnamekraan DIN	32,25		32,25
120015-40		Afnamekraan POL, 3/4"NPT x 1/2" NPT L	38,70		38,70

## 13 Flexibles de remplissage
















Code	Description	Bruto	+/- %	Netto
130001	 Flexible de remplissage 0.50 m droit x droit	14,17		14,17
130002	 Flexible de remplissage 0.50 m droit x angle	14,96		14,96
130003	 Flexible de remplissage 0.75 m droit x droit	16,47		16,47
130004	 Flexible de remplissage 0.75 m droit x angle	17,29		17,29
130005	 Flexible de remplissage 1.00 m droit x droit	18,77		18,77
130006	 Flexible de remplissage 1.00 m droit x angle	19,59		19,59
130007	 Flexible de remplissage 1.25 m droit x droit	21,06		21,06
130008	 Flexible de remplissage 1.25 m droit x angle	25,06		25,06
130009	 Flexible de remplissage 1.50 m droit x droit	23,32		23,32
130010	 Flexible de remplissage 1.50 m droit x angle	24,18		24,18
130011	 Flexible de remplissage 1.75 m droit x droit	25,62		25,62
130012	 Flexible de remplissage 1.75 m droit x angle	26,44		26,44
130013	 Flexible de remplissage 2.00 m droit x droit	27,91		27,91
130014	 Flexible de remplissage 2.00 m droit x angle	28,70		28,70
130015	 Flexible de remplissage 2.25 m droit x droit	30,18		30,18
130015-5	 Vulslang 2.25 RxH	31,00		31,00
130016	 Flexible de remplissage 2.50 m droit x droit	31,72		31,72
130016-5	 Vulslang 2.50 RechtxHaaks	33,33		33,33
130017	 Flexible de remplissage 3.00 m droit x droit	37,06		37,06
130018	 Flexible de remplissage 3.00 m droit x angle	37,89		37,89
130019	 Flexible de remplissage 6.00 m droit x droit	66,90		66,90

## 14 Tuyaux divers




Code	Description	Bruto	+/- %	Netto
------	-------------	-------	-------	-------








140001		Tuyau essence/LPG 6x12 mm par mètre	3,54		3,54
140002		Tuyau essence/LPG 8x14 mm par mètre	3,54		3,54
140003		Tuyeau eau 16x23 mm par mètre	2,30		2,30
140003-3		Tuyau d'eau 16 mm Rubia, par mètre	5,17		5,17
140003-5		Tuyau d'eau diam. 16mm square/long	12,91		12,91
140004		Tuyau gaz 10 x 17 mm par mètre	3,90		3,90
140005		Tuyau gaz 17 x 24 mm par mètre	4,60		4,60
140006		Tuyau gaz 19 x 27 mm par mètre	5,31		5,31
140007		Flexible d'aération 32mm par mètre	2,30		2,30
140008		Flexible d'aération 30 mm par mètre	2,30		2,30
140009		Fil électrique (3x0.75 mm) par mètre	64,75		64,75
140014		Tuyau gaz 4 x 10 mm par mètre	3,27		3,27
140015		Tuyau injecteur 6 mm nylon, prix par mètre	1,40		1,40
140016		Injectorslang PTE Natuur, 3,00 mm x 1,5 mm	5,20		5,20
140020		Tuyau flexible 100 cm	31,26		31,26
140030		Tuyau d'air Uniflex diam. 60 mm, p/m	43,17		43,17
140031		Tuyau d'air Uniflex diam. 70 mm p/m	45,61		45,61
140032		Tuyau d'air Uniflex diam. 80 mm, p/m	45,61		45,61
140033		Tuyau d'air Uniflex diam. 90 mm, p/m	42,99		42,99

## 15 Accessoires tuyaux























Code	Description	Bruto	+/- %	Netto
150000	 Passe cloison 30 mm	0,40	-1	0,40
150001	 Passe cloison 32 mm	0,71		0,71
150001-5	 T eau petit 14x14x16	0,59		0,59

150002		T eau petit 16x16x16	0,90		0,90
150003		T eau grande 20x20x16	0,90		0,90
150004		T vacuum 5 mm	0,90		0,90
150006		T eau 19x19x10 métal pour injection SGIS	3,76		3,76
150007		Ressort pour tuyau d'eau	2,68		2,68
150008		Raccorde tuyau d'eau 16 x 16	2,79		2,79
1500080		Connection tuyau eau 19 x 16	2,79		2,79
1500081		Raccorde tuyau d'eau 16 x 10	2,79		2,79
1500082		Waterhose connector 16 x 8	2,79		2,79
150009		Raccorde tuyau d'eau 19 x 19	3,19		3,19
150020		Flexible de remplissage attache flexible (en plastique)	0,21		0,21
1500203		Collier de serrage Mini 11 mm ABA	0,46		0,46
1500204		Collier de serrage 13-20 mm GEMI, 9 mm	0,35		0,35
1500204-5		Collier de serrage 10-16 mm GEMI, 9 mm	0,37		0,37
1500205		Collier de serrage 16-25 mm GEMI, 9 mm	0,43		0,43
150021		Collier de serrage 25-40 mm GEMI, 9 mm	0,48		0,48
150022		Collier de serrage 40-60 mm GEMI, 9 mm	0,48		0,48
1500231416		1-oorklem 14-16 mm (per 100 verpakt)	0,75	1	0,75
1500231618		1-oorklem 16-18 mm (per 100 verpakt)	0,74		0,74

## 16 Tuyau en cuivre et connections

Code	Description	Bruto	+/- %	Netto
07-108-08	 Wartelmoer 8 mm bicone	1,62		1,62
07-171-00	 Biconische Ring 8 Messing	1,17		1,17
07-725-08	 Rechte Knelkoppeling 8 x 6 mm	3,18		3,18



1300135		Nipple 8 mm (pour bicone)	0,61		0,61
160001		Tuyau cuivre 6 mm - par 6 mètres	21,76		21,76
160002		Tuyau cuivre 6 mm - par 50 mètres	155,25		155,25
160003		Tuyau cuivre 8 mm - per 50 mtr.	232,30		232,30
160003-5		Tuyau cuivre 8 mm - par 7 mètre	32,93		32,93
160004		Rapport tuyau en cuivre 6 mm Flair (5/16\"SAE-5/16\"SAE)	2,59		2,59
1600043		Connectie 6>8 mm koperleiding Flair (160004+160010+160009)	5,09		5,09
1600045		Adapter 3/8\" SAE x 3/8\" SAE	7,12		7,12
160005		Rapport tuyau en cuivre 6 mm coincé	4,14		4,14
1600055		Rapport tuyau en cuivre 8 mm coincé	4,76		4,76
160006		Pièce fixation tuyau en cuivre	0,14		0,14
1600064216		Vis autoforantes à tête six pans, 4,2x16, 200 st.	4,18		4,18
1600064813		Vis autoforantes à tête six pans, 4,8x13, per 200 st.	5,32		5,32
1600064816		Vis autoforantes à tête six pans, 4,8x16, per 200 st.	5,32		5,32
160007		Rapport en T tuyau en cuivre 6 mm flair	9,15		9,15
1600070		Rapport en T tuyau en cuivre 6 mm coincé	4,36		4,36
16000705		T-stuk knelkoppeling 6 x 6 x 6 mm	9,25		9,25
1600071		Rapport en T tuyau en cuivre 8 mm coincé	7,36		7,36
16000711		Rechte knelkoppeling 6 x 6 mm	3,00		3,00
16000712		Rechte knelkoppeling 8 x 8 mm	2,50		2,50
16000714		Rechte knelkoppeling 8 x 6 mm	3,50		3,50
1600076		Rechte knelkoppeling 10 x 8 mm	4,75		4,75
16000780		Connection tuyau de coppre 8 mm bicone (8mm-8mm) (chrom)	2,32		2,32
160007814		Connection 8 mm - 1/4 bicone (chrom)	1,39		1,39



160007814H		Haakse koppeling bicone 8-1/4" (chrom)	2,14		2,14
160007818		Rechte koppeling bicone 8-1/8" (chrom)	2,08		2,08
160007818H		Haakse koppeling bicone 8-1/8" (chrom)	2,08		2,08
160007838		Connection 8 mm - 3/8 bicone (chrom)	1,80		1,80
160007838H		Haakse koppeling bicone 8-3/8" (chrom)	2,53		2,53
160008		T tuyau de remplissage	12,39		12,39
16000805		Adapter 5/16" SAE x 5/16" SAE 90°	5,30		5,30
1600081		Connection de T pour flexible de remplissage	20,40		20,40
1600082		Adapter 1/2" SAE x 3/8" NPT 90°	9,10		9,10
160009		Nipple 6 mm 5/16SAE (Grand)	1,30		1,30
160010		Nipple 8 mm (grand)	1,20		1,20
160011		Nipple 6 mm (petit)	1,00		1,00
16001150		Adapter 5/16SAE x 1/8NPT 90° Winkel	6,66		6,66
160012		Rapport détenteur - électrovanne M10x1 - M10x1	2,54		2,54
160013		Nipple 6 mm (pour bicone)	0,61		0,61
160014		Bicone 6 mm	0,26		0,26
1600141		Bicone 8 mm	0,25	1	0,25
1600142		Biconische ring 8 mm (voor motorhomes)	0,42		0,42
160015		Rapport tuyau de remplissage	3,50		3,50
160016		Nipple 12 mm	3,14		3,14
160017		Connection de coude pour flexible de remplissage	11,68		11,68
160019		Adapteur polyvanne>tuyau de remplissage (1/2SAE x M10x1)	6,12		6,12
160020		Connection 5/16 SAE x 1/4 NPT (IMPCO à 8 mm Flair )	1,50		1,50
16002040		Adapter 5/16" SAE x 1/4" NPT 90°	5,30		5,30



1600205		Adapter 3/8" SAE x 1/4" NPT 90°	5,30		5,30
16002050		Adapter 1/2" SAE x 1/4" NPT	7,09		7,09
16002055		Adapter 5/16" SAE x 1/4"NPT internal thread	4,39		4,39
1600209		Adapter 1/4"NPT internal thread x 1/4"NPT internal thread	7,12		7,12
160021		Connection 1/4 NPT x 1/4 NPT BIN. Angle	2,99		2,99
160021-1		Adapter 1/4" NPT x 1/4" NPT 90°	4,00		4,00
160021-2		Connectie M10x1 x 1/2-20 UNF haaks	2,50		2,50
160021-5		Adapter M10x1 x 3/8" SAE	6,23		6,23
160022		Connection M10x1 x 5/16 Droit	1,84		1,84
160022-5		Connectie M10x1 x 5/16 Haaks	9,13		9,13
160023		Connection 1/4 NPT X 1/4 NPT Droit	1,56		1,56
1600235		Adapter 1/4"NPT x 1/4"NPT internal thread	3,28		3,28
160024		Connection M10-1/4	1,60		1,60
160024-50		Connectie M10x1 X 8 mm bicone	3,90		3,90
160025		Connection 1/2" (connection flexible de remplissage) > raccords de cours (pour sur les bouteilles rouges)	9,35		9,35
160026		Connection pour sur remplisseur extérieur (1/2" > tuyau de cuivre 8 mm)	7,33		7,33
160030		Raccourci LPG masculin	13,61		13,61
160031		Raccourci LPG féminin	23,94		23,94
160032		Transit nipple injecteur	3,21		3,21
160033		POL-coupling with 1/4" NPT external thread	9,89		9,89
160034		Vacuüm nippel 6 mm	0,57		0,57
160035		Gasbottle shut-off 3/8" SAE with sieve	19,61		19,61
160036		Gasbottle shut-off 5/16" SAE with sieve	19,61		19,61
160037		Adapter 1/2" SAE x M10x1 from Multivalve to filler hose	2,55		2,55
























1600375		Adapter 3/8" SAE x 1/4" NPT internal thread	3,64		3,64
160038		Adapter 3/8" SAE x 3/8" NPT	5,54		5,54
16003905		Adapter 3/8" SAE x 1/4" NPT	7,12		7,12
16003910		Adapter M10x1 x 1/4" NPT"	1,53		1,53
160040		Nipple petite connection de robinet à 8 mm (7/16-20UNF x 5/16SAE)	3,00		3,00
160041		Adapter land Rover 109	28,76		28,76
160042		Haakse koppeling 6 mm bicone x 1/8"	4,29		4,29
160043		Verloopring 3/8" buiten x 1/4" binnen	0,98		0,98
160050		ROS-coupling with 1/4" NPT internal thread	25,97		25,97
160050-4		Snel koppeling ACME 1/4x1 x 1/4 (voor bij art. 120015)	24,87		24,87
160050-5		Acme koppeling 3/8" NPT	23,40		23,40
160051		Set of welding pipe/olive/nut	18,04		18,04
26006		Adapteur Schell/DIN x 1/4" NPT	2,72		2,72
26007		Assemblage à vis filet extérieur - filet intérieur, 1/2" x 3/8"	0,89		0,89
26009		Nipple tuyau à visser, filet intérieur 1/4"	1,66		1,66
26010		Connection droit 8 mm bicone x 1/4" (m)	1,54		1,54
26011		Connection droit 8 mm bicone x 3/8" (m)	2,08		2,08






## 17 Remplisseurs extérieurs et accessoires

Code	Description	Bruto	+/- %	Netto
170001	Remplisseur extérieur plat ACME droit	25,34		25,34
170002	Remplisseur extérieur plat ACME angle	25,34		25,34
170002-05	Remplisseur extérieur plat ACME diamètre 8 mm angle	25,34		25,34
170002-09	Remplisseur extérieur plat ACME diamètre 8 mm droit	25,34		25,34
170002-10	Remplisseur extérieur plat bajonet flexible de remplissage angle	25,34		25,34



















170002-12		Remplisseur extérieur plat bajonet flexible de remplissage droit	25,34		25,34
170002-16		Remplisseur extérieur plat bajonet diamètre 8 mm angle	25,34		25,34
170002-18		Remplisseur extérieur plat bajonet diamètre 8 mm droit	25,34		25,34
170002-35		Buitenvuller rond IT/FR vulslang haaks	27,63		27,63
170002-40		Remplisseur extérieur plat Italië/Frankrijk flexible de remplissage droit	26,01		26,01
170002-42		Buitenvuller plat IT/FR tuyau remplissage coudé	25,34		25,34
170002-44		Remplisseur plat IT/FR 8 mm droit	25,34		25,34
170002-46		Remplisseur plat IT/FR 8 mm square	25,34		25,34
170003		Couvercle de remplissage AG	12,62		12,62
1700031		Couvercle ACME en plastique	2,93		2,93
1700032		Couvercle ACME noir	1,98		1,98
170004		Caouchouc protecteur pour remplisseur extérieur	6,00		6,00
170004-5		Dust cover (accordeon) for flat outside filler + Flange	10,70		10,70
170005		Protection extérieure pour remplisseur extérieur	2,00		2,00
170006		Support pour remplisseur extérieur	3,80		3,80
170007		Remplisseur extérieur ACME droit	23,00		23,00
170008		Remplisseur extérieur ACME angle	23,98		23,98
170009		Couvercle hollandais long (H51mm)	4,97		4,97
170010		Couvercle hollandais court (H46mm)	4,97		4,97
170010-50		Pot incorporé bajonet bouchon fermant à clé	8,48		8,48
170011		Remplisseur extérieur hollandais droit	15,52		15,52
170012		Remplisseur extérieur hollandais angle	16,65		16,65
170013		Protection extérieure pour remplisseur extérieur incorporé 70 mm, angle	6,81		6,81
170019		Pot incorporé bajonet incl bouchon - sans remplisseur	16,28		16,28









170020		Pot incorporé ACME - sans remplisseur	16,50		16,50
170021		Bride " remplisseur extérieur plat"	4,70		4,70
170021-50		Plaque en renfort pour remplisseur extérieur	1,34		1,34
170021-60		Soutien d'assemblage angle pour remplisseur extérieur	2,88		2,88
170023		Capsule type ACME pour pot incorporée , fixé avec une demie tourne	7,63		7,63

## 18 Raccords de cours

Code	Description	Bruto	+/- %	Netto
180001	 Adapteur européen (Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, Luxembourg)	7,08		7,08
180002	 Adapteur Hollande (Pays-Bas)	7,08		7,08
180003	 Adapteur français (Danemark, France, Grèce, Hongrie, Italie, Bosnie-H., Croatie, Monténégro, Serbie, Slovénie, Norvège, Autriche, Portugal, Slovaquie, Suède, République tchèque)	7,08		7,08
180004	 Adapteur Hollande modèle grande (Espagne)	14,17		14,17
180005	 Adapteur Hollande + filet intérieur	9,00		9,00
180005-8	 Adapter Acme > 8 mm	14,69		14,69
180006	 Adapteur ACME, 10mm filet de vis, pour sur connection italie	14,69		14,69
180006-00	 Adapter Acme > 12 mm	14,69		14,69
180006-05	 Adapter Acme > 14 mm	14,69		14,69
180006-1	 Adapteur Hollande 10 mm, pour sur connection France/Italie	14,69		14,69
180006-24	 Adapter Bajonet > 12 mm	14,69		14,69
180006-3	 Join pour adapteur 10 mm (pour 180006 of 180006-1)	1,40		1,40
180007	 Adapteur ACME pour 80% remplisseur	15,82		15,82
180008	 Adapteur Hollande pour 80% remplisseur	13,50		13,50
180008-50	 Brass dust cap with chain for W21,8 thread	6,33		6,33
180008-55	 Buitenvuller stofkap rechthoekig	1,96		1,96
180008-60	 Buitenvuller stofkap rechthoekig (zwart) voor ACME	1,96		1,96



180008-70		Adapter IT tbv 80% vulklep	15,82		15,82
180009		Adapteur français pour sur connection ACME	23,31		23,31
180010		Adapteur Hollande pour sur connection ACME	24,80		24,80
180011		Adapteur français pour sur connection ACME, connection avec remonte	20,00		20,00
180013		Connection hollandais pour connection français (POLIAUTO), remplir va plus vite qu'avec la connection normale 10 mm adapteur Hollandais (au lieu de 180006-1)	27,66		27,66
180014		Adapter Acme Universal	27,66		27,66