

























Inhoudstafel

| | |
|---------------|---|
| | 000 Dampgastanken (voor koken of verwarmen) |
| | 05 Elektronica: schakelaars |
| | 11 Tankbevestiging |
| tanks) | 12 Appendages en toebehoren (tbv 4-gats tanks) |
| | 13 Vulslangen |
| | 14 Diverse slangen |
| | 15 Toebehoren slangen |
| | 16 Koperleiding en koppelingen |
| | 17 Buitenvullers en toebehoren |
| | 18 Verloopnippels |



000 Dampgastanken (voor koken of verwarmen)

| Code | Beschrijving | Bruto | +/- % | Netto |
|-----------|--|--------|-------|--------|
| 100039 |  Staande Damp tank 27 ltr.x300 (580 hoog), met Nederlandse aansluiting bovenaan + Belgische nippel | 226,16 | | 226,16 |
| 1000390 |  Staande Damp tank 27 ltr.x300 (580 hoog), met zijvulaansluiting en alle nippels voor Europa, geappendeerd | 243,30 | | 243,30 |
| 100040 |  Staande Damp tank 27 ltr.x300 (580 hoog), met knie, voor vullen via vulslang en buitenvuller, rood, leeggewicht 17,3 kg, netto LPG vulling 20,80 ltr., compleet geappendeerd | 226,16 | | 226,16 |
| 1000400 |  Set van twee staande Damp tanks 27 ltr., met 3 gasslangen van 50 cm, T-stuk en buitenvuller | 527,98 | | 527,98 |
| 100040-2 |  Staande Damp tank 12 ltr.x230 (440 hoog), met bajonetaansluiting, geschikt om direct te vullen aan de pomp, rood, geappendeerd. | 226,16 | | 226,16 |
| 100040-3 |  Staande Damp tank 36 ltr.x300 (702 hoog), met knie, voor vullen via vulslang en buitenvuller, rood, leeggewicht 22 kg, netto LPG vulling 28,80 ltr., compleet geappendeerd | 259,34 | | 259,34 |
| 100040-4 |  Staande Damp tank 42 ltr.x315 (756 hoog), met knie, voor vullen via vulslang en buitenvuller, rood, leeggewicht 23,60 kg, netto LPG vulling 33,60 ltr., compleet geappendeerd. | 293,16 | | 293,16 |
| 100040-90 |  Damp tank 20ltr.x200x717 geapp. | 244,31 | | 244,31 |
| 100040-95 |  Damp tank 25 ltr.x200x884 geapp. | 247,01 | | 247,01 |
| 100041 |  Damp tank 30ltr.x270x607 geapp. | 234,84 | | 234,84 |
| 1000410 |  Damp tank 30ltr.x200x1050 geapp. | 252,69 | | 252,69 |
| 1000411 |  Damp tank 38ltr.x230x1014 geapp. | 248,31 | | 248,31 |
| 100042 |  Damp tank 40ltr.x270x792 geapp. | 276,97 | | 276,97 |
| 100043 |  Damp tank 55ltr.x270x1069 geapp. | 289,05 | | 289,05 |
| 100044 |  Damp tank 60ltr.x315x869 geapp. | 306,33 | | 306,33 |
| 1000441 |  Damp tank 70ltr.x300x1088 geapp. | 298,57 | | 298,57 |
| 100045 |  Damp tank 70ltr.x315x1004 geapp. | 313,21 | | 313,21 |
| 100046 |  Damp tank 60ltr.x300x940 geapp. | 289,56 | | 289,56 |
| 100047 |  Damp tank 100ltr.x360x1099 geapp. | 309,44 | | 309,44 |
| 100048 |  Damp tank 116ltr.x360x1265 geapp. | 348,58 | | 348,58 |
| 100049 |  Damp tank 55ltr.x360x632 geapp. | 304,07 | | 304,07 |
| 100050 |  Damp tank 85ltr.x360x944 geapp. | 321,11 | | 321,11 |









| | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------|--|-------|
| 100060 |  | Expansievat naakt | 38,98 | | 38,98 |
|--------|---|-------------------|-------|--|-------|








05 Elektronica: schakelaars

| Code | Beschrijving | Bruto | +/- % | Netto |
|----------|--|-------|-------|-------|
| 050010 |  Benzinestart AEB 725 | 43,56 | | 43,56 |
| 050011 |  Benzinestartsysteem LPG VM met leds (0-90 ohm) | 27,86 | | 27,86 |
| 05002 |  Vacuumtonnetje met bruin deksel (vacuum swich tbv benzinestart) | 25,88 | | 25,88 |
| 05003 |  Vac. Swit. Gele Dop (Verv-Oml) | 29,63 | | 29,63 |
| 05004 |  Vac. Swi. groene-dop (nor. oml) | 29,63 | | 29,63 |
| 050656 |  Schakelaar carbu met choque incl. kabelboom | 12,18 | | 12,18 |
| 052002 |  Ledaanduiding LIVELLO | 28,30 | | 28,30 |
| 052002-5 |  Led set damp tank (zender en indicator) | 43,03 | | 43,03 |
| 052003 |  Led + schakelaar LIVELLO | 33,67 | | 33,67 |
| 052004 |  Schakelaar B/G + choque horiz | 6,14 | | 6,14 |
| 052005 |  Schakelaar B/G Horizontaal | 2,00 | | 2,00 |
| 052005-5 |  Inbouwbeugel schakelaar (voor 052002/3/4/5) | 1,27 | | 1,27 |
| 090560 |  Led-indikator (ontvanger voor op tableau/dashboard) voor 0-95 ohm (AEB565) | 26,23 | | 26,23 |


11 Tankbevestiging

| Code | Beschrijving | Bruto | +/- % | Netto |
|---------|---|-------|-------|-------|
| 110001 |  Tankrekrubber (tankgeine voor op rek) U-profiel p/meter | 1,07 | | 1,07 |
| 110002 |  Spanset tank met gaatjes | 11,40 | | 11,40 |
| 110003 |  Spanset tank zwaar model | 15,86 | | 15,86 |
| 1100032 |  Spanset tank zonder gaatjes 150x30x1.5 | 13,24 | | 13,24 |
| 1100038 |  Klem voor grote spanbanden (voor art. 1100031/32/33) | 1,64 | | 1,64 |
| 110004 |  Tankkader (gemaakt door LPG Van Meenen) | 47,32 | | 47,32 |



| | | | | | |
|-------------|---|--|-------|--|-------|
| 110004-5 | | Tankkader met twee aparte steunen | 9,35 | | 9,35 |
| 110005 |  | Gasfleshouder kunststof (voor rechtopstaande LPG-fles) | 8,93 | | 8,93 |
| 110006 | | Steun voor ringtank | 9,10 | | 9,10 |
| 1100065 | | Binnenzeskantbout voor 110006 (voor steun ringtank) | 0,39 | | 0,39 |
| 11ST200360 |  | Frame GZWM cilindrical tank 200 mm - 360 mm, with stretchset | 18,00 | | 18,00 |
| 11ST400090 |  | Frame GZWM cilindrical tank 400/90, with stretchset | 29,90 | | 29,90 |
| 11ST400100 |  | Frame GZWM cil. tank 400/100, with stretchset | 32,20 | | 32,20 |
| 11ST400110 |  | Frame GZWM cilindrical tank 400/110, with stretchset | 34,50 | | 34,50 |
| 11ST400120 |  | Frame GZWM cilindrical tank 400/120, with stretchset | 36,80 | | 36,80 |
| 11ST400130 |  | Frame GZWM cilindrical tank 400/130, with stretchset | 39,10 | | 39,10 |
| 11ST400150 |  | Frame GZWM cilindrical tank 400/150, with stretchset | 43,70 | | 43,70 |
| 11ST400160 |  | Frame GZWM cilindrical tank 400/160, with stretchset | 46,00 | | 46,00 |
| 11ST400170 |  | Frame GZWM cilindrical tank 400/170, with stretchset | 48,30 | | 48,30 |
| 11ST400180 |  | Frame GZWM cilindrical tank 400/180, with stretchset | 50,60 | | 50,60 |
| 11ST400190 |  | Frame GZWM cilindrical tank 400/190, with stretchset | 52,90 | | 52,90 |
| 11ST400200 |  | Frame GZWM cilindrical tank 400/200, with stretchset | 55,20 | | 55,20 |
| 11STP580630 |  | Frame GZWM toroidal tank MV extern 580/600/630 | 12,00 | | 12,00 |
| 11STZ580630 |  | Frame GZWM toroidal tank MV intern 566/580/600/630 | 12,00 | | 12,00 |
| 120011 |  | Uitschuifbare buis voor tankmontage 120 cm | 10,00 | | 10,00 |
| ST400140 | | Frame GZWM cilindrical tank 400/140, with stretchset | 41,40 | | 41,40 |

12 Appendages en toebehoren (tbv 4-gats tanks)

| Code | Beschrijving | Bruto | +/- % | Netto |
|---------|---|-------|-------|-------|
| 09001 |  Zender 0-90 ohm | 17,71 | | 17,71 |
| 0900101 | Zender - Rochester | 42,00 | | 42,00 |























| | | | | | |
|------------|--|---|--------|--|--------|
| 09001-4 |  | Zender 0-90 ohm waterdicht | 26,63 | | 26,63 |
| 09001-6 |  | Zender 0-95 ohm | 17,71 | | 17,71 |
| 09001-8 |  | Zender 0-95 ohm waterdicht | 26,63 | | 26,63 |
| 1200005 | | Appendages voor tank (WVM kast, 80%-vuller, veerveiligheid, afnamekraan MED 6 mm) | 127,35 | | 127,35 |
| 1200006 | | Appendages voor tank, zelfde als 1200005 maar met aansluiting voor 8 mm koperleiding (VALTEK afnamekraan) | 133,40 | | 133,40 |
| 1200007 | | Appendages 4 gats tank met VALTEK BFC afnamekraan (compleet) | 139,40 | | 139,40 |
| 120001 |  | 80% vulklep + knie 200 x 52° | 28,66 | | 28,66 |
| 1200010 | | 80% vulklep + knie 228/270 x 52° | 26,06 | | 26,06 |
| 1200010-00 | | 80% vulklep + knie 230 x 52° | 28,66 | | 28,66 |
| 1200010-05 | | 80% vulklep + knie 265/375 x 52° UNI | 30,66 | | 30,66 |
| 1200010-08 | | 80% vulklep + knie 270 x 90 ° | 28,29 | | 28,29 |
| 1200010-10 | | 80% vulklep + knie 300 x 0° | 26,06 | | 26,06 |
| 1200010-12 | | 80% vulklep + knie 300 x 90° | 26,06 | | 26,06 |
| 1200010-14 | | 80% vulklep + knie 320 x 90° | 28,29 | | 28,29 |
| 1200010-16 | | 80% vulklep + knie 360 x 90° | 28,29 | | 28,29 |
| 1200010-18 | | 80% vulklep + knie 375 x 90° | 26,06 | | 26,06 |
| 1200010-20 | | 80% vulklep + knie 400 x 52° | 30,66 | | 30,66 |
| 1200010-22 | | 80% vulklep + knie 400 x 90° | 30,27 | | 30,27 |
| 1200010-30 | | 80% vulklep + knie 450 x 52° | 30,66 | | 30,66 |
| 1200010-40 | | 80% vulklep + knie 600 x 20° | 36,19 | | 36,19 |
| 1200010-80 | | 80% vulklep + knie 600 x 52° ringtank | 30,66 | | 30,66 |
| 1200010-84 | | 80% vulklep + knie 650 x 240 x 52° ringtank | 28,66 | | 28,66 |
| 1200010-86 | | 80% vulklep + knie 650 x 270 x 52° ringtank | 28,66 | | 28,66 |
| 1200010-88 | | 80% vulklep + knie 720 x 270 x 52° ringtank | 28,66 | | 28,66 |




| | | | | | |
|------------|--|---|-------|--|-------|
| 1200011 | | 80% vulklep + knie 300 x 0° Brenn (voor 26 ltr. damptank) | 35,64 | | 35,64 |
| 1200012 | | 80% vulklep + knie 230 x 105° (voor dampgastank) | 29,86 | | 29,86 |
| 1200012-5 | | 80% vulklep + knie 265/375 x 52° (voor dampgastank) | 27,56 | | 27,56 |
| 1200012-7 | | 80% vulklep + knie 360 x 105° (voor dampgastank) | 29,45 | | 29,45 |
| 1200013 | | Knie t.b.v. 80% vulklep | 4,17 | | 4,17 |
| 120002 | | Elektrische afnamekraan VALTEK (74.LPS.04 + kabel) | 26,78 | | 26,78 |
| 120002-5 | | Spoel afnamekraan VALTEK type 04 | 7,13 | | 7,13 |
| 120003 | | Elektrische afnamekraan MED, enkel voor 6 mm koperleiding (7/16SAE aansluiting) | 24,79 | | 24,79 |
| 120003-10 | | Elektrische afnamekraan type 04 | 26,70 | | 26,70 |
| 120003-20 | | Elektrische afnamekraan 5/8"x18UNF | 45,05 | | 45,05 |
| 120003-30 | | Elektrische afnamekraan VALTEK 74.LPS.07 BFC (groot vermogen) | 32,35 | | 32,35 |
| 120003-40 | | Elektrische afnamekraan Ceodeux 5/16 incl spoel | 38,08 | | 38,08 |
| 120003-50 | | Elektrische afnamekraan Ceodeux 1/4 incl spoel | 35,60 | | 35,60 |
| 120004 | | Veerveiligheid Ceodeux 27 bar tot 150 ltr. | 16,23 | | 16,23 |
| 120004-5 | | Veerveiligheid Stako 27bar 3/4NPT | 24,13 | | 24,13 |
| 120005 | | Tankmeter ring 200, LIVELLO | 24,79 | | 24,79 |
| 1200050 | | Tankmeter ring 220, LIVELLO | 21,29 | | 21,29 |
| 1200051 | | Tankmeter ring 230, LIVELLO | 24,79 | | 24,79 |
| 1200052 | | Tankmeter ring 250, LIVELLO | 24,79 | | 24,79 |
| 1200052-05 | | Tankmeter ring 270, LIVELLO | 22,74 | | 22,74 |
| 1200052-10 | | Tankmeter diameter 230 x 52°, LIVELLO | 21,29 | | 21,29 |
| 1200052-11 | | Tankmeter diameter 230 x 0° 12ltr. fles, LIVELLO | 21,29 | | 21,29 |
| 1200052-15 | | Tankmeter diameter 270 x 52°, LIVELLO | 21,29 | | 21,29 |
| 1200052-20 | | Tankmeter diameter 300 x 52°, LIVELLO | 21,29 | | 21,29 |























| | | | | | |
|------------|---|---|--------|--|--------|
| 1200052-22 |  | Tank meter diam 300 x 0° 26L fles, LIVELLO | 21,29 | | 21,29 |
| 1200052-25 |  | Tankmeter diameter 320 x 52°, LIVELLO | 21,29 | | 21,29 |
| 1200052-30 |  | Tankmeter diameter 360 x 52°, LIVELLO | 21,29 | | 21,29 |
| 1200052-35 |  | Tankmeter diameter 375 x 52°, LIVELLO | 27,16 | | 27,16 |
| 1200052-40 |  | Tankmeter diameter 400 x 0°, LIVELLO | 25,25 | | 25,25 |
| 1200052-45 |  | Tankmeter diameter 400 x 52°, LIVELLO | 21,29 | | 21,29 |
| 1200052-50 |  | Tankmeter diameter 450 x 52°, LIVELLO | 22,00 | | 22,00 |
| 1200052-55 |  | Tankmeter diameter 460 x 52°, LIVELLO | 27,87 | | 27,87 |
| 120006 |  | Tankmeterpakking | 0,71 | | 0,71 |
| 120007 |  | 80% blindplug | 1,77 | | 1,77 |
| 120010 | | Kofferset (stof.slang 2m+zender 0-90ohm+vulslang+buitenvuller+2 bodemontluchters+spanbandjes+spanset) | 70,80 | | 70,80 |
| 120013 |  | Tankkast (compleet) STAKO | 36,00 | | 36,00 |
| 120013-2 |  | Stako rubber tule vulslang + leiding | 5,58 | | 5,58 |
| 120013-3 |  | Deksel tbv Stako appendagekast | 19,87 | | 19,87 |
| 120013-5 |  | Tankkast (compleet) WVM | 36,00 | | 36,00 |
| 120015 |  | Afnamekraan ROS, diam. 27,33 mm (buitendraad)/ong. 1/16", voor heftrucktank | 103,00 | | 103,00 |
| 120015-30 |  | Afnamekraan 3/8" NPT Ceodeux | 29,54 | | 29,54 |
| 120015-32 |  | Afnamekraan 5/16 | 29,54 | | 29,54 |
| 120015-35 |  | Afnamekraan 1/4NPTF | 34,18 | | 34,18 |
| 120015-37 |  | Afnamekraan DIN | 32,25 | | 32,25 |
| 120015-40 |  | Afnamekraan POL, 3/4"NPT x 1/2" NPT L | 38,70 | | 38,70 |



13 Vulslangen

| Code | Beschrijving | Bruto | +/- % | Netto |
|--------|---|-------|-------|-------|
| 130001 |  Vulslang 0.50 m recht x recht | 14,17 | | 14,17 |



| | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|-------|--|-------|
| 130002 |  | Vulslang 0.50 m recht x haaks | 14,96 | | 14,96 |
| 130003 |  | Vulslang 0.75 m recht x recht | 16,47 | | 16,47 |
| 130004 |  | Vulslang 0.75 m recht x haaks | 17,29 | | 17,29 |
| 130005 |  | Vulslang 1.00 m recht x recht | 18,77 | | 18,77 |
| 130006 |  | Vulslang 1.00 m recht x haaks | 19,59 | | 19,59 |
| 130007 |  | Vulslang 1.25 m recht x recht | 21,06 | | 21,06 |
| 130008 |  | Vulslang 1.25 m recht x haaks | 25,06 | | 25,06 |
| 130009 |  | Vulslang 1.50 m recht x recht | 23,32 | | 23,32 |
| 130010 |  | Vulslang 1.50 m recht x haaks | 24,18 | | 24,18 |
| 130011 |  | Vulslang 1.75 m recht x recht | 25,62 | | 25,62 |
| 130012 |  | Vulslang 1.75 m recht x haaks | 26,44 | | 26,44 |
| 130013 |  | Vulslang 2.00 m recht x recht | 27,91 | | 27,91 |
| 130014 |  | Vulslang 2.00 m recht x haaks | 28,70 | | 28,70 |
| 130015 |  | Vulslang 2.25 m recht x recht | 30,18 | | 30,18 |
| 130015-5 |  | Vulslang 2.25 m Recht x Haaks | 31,00 | | 31,00 |
| 130016 |  | Vulslang 2.50 m recht x recht | 31,72 | | 31,72 |
| 130016-5 |  | Vulslang 2.50 Recht x Haaks | 33,33 | | 33,33 |
| 130017 |  | Vulslang 3.00 m recht x recht | 37,06 | | 37,06 |
| 130018 |  | Vulslang 3.00 m recht x haaks | 37,89 | | 37,89 |
| 130019 |  | Vulslang 6.00 m recht x recht | 66,90 | | 66,90 |

14 Diverse slangen

| Code | Beschrijving | Bruto | +/- % | Netto |
|--------|---|-------|-------|-------|
| 140001 |  Benzineslang/gasslang 6x12 mm per meter | 3,54 | | 3,54 |
| 140002 |  Benzineslang/gasslang 8x14 mm per meter | 3,54 | | 3,54 |







| | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|
| 140003 | | Waterslang 16x23 mm per meter | 2,30 | | 2,30 |
| 140003-3 | | Waterslang 16 mm Rubia, per meter | 5,17 | | 5,17 |
| 140003-5 | | Waterslang diam. 16mm haaks/lang | 12,91 | | 12,91 |
| 140004 | | Gaslang 10 x 17 mm per meter | 3,90 | | 3,90 |
| 140005 | | Gaslang 17 x 24 mm per meter | 4,60 | | 4,60 |
| 140006 | | Gaslang 19 x 27 mm per meter | 5,31 | | 5,31 |
| 140007 | | Stofzuigerslang (vacuumslang) 32 mm per meter | 2,30 | | 2,30 |
| 140008 | | Stofzuigerslang (vacuumslang) 30 mm per meter | 2,30 | | 2,30 |
| 140009 | | Elektrische drie-draad (3x0.75 mm) per 100 meter | 64,75 | | 64,75 |
| 140014 | | Gaslang 4 x 10 mm per meter | 3,27 | | 3,27 |
| 140015 | | Injectorslang 6 mm nylon, prijs per meter | 1,40 | | 1,40 |
| 140016 | | Injectorslang PTE Natuur, 3,00 mm x 1,5 mm | 5,20 | | 5,20 |
| 140020 | | Flexibele slang 100 cm | 31,26 | | 31,26 |
| 140030 | | Luchtslang Uniflex diam. 60 mm, p/m | 43,17 | | 43,17 |
| 140031 | | Luchtslang Uniflex diam. 70 mm p/m | 45,61 | | 45,61 |
| 140032 | | Luchtslang Uniflex diam. 80 mm, p/m | 45,61 | | 45,61 |
| 140033 | | Luchtslang Uniflex diam. 90 mm, p/m | 42,99 | | 42,99 |

15 Toebehoren slangen



| Code | Beschrijving | Bruto | +/- % | Netto |
|----------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 150000 | Bodemontluchter 30 mm | 0,40 | -1 | 0,40 |
| 150001 | Bodemontluchter 32 mm | 0,71 | | 0,71 |
| 150001-5 | T-stuk water klein 14x14x16 | 0,59 | | 0,59 |
| 150002 | T-stuk water klein 16x16x16 | 0,90 | | 0,90 |
| 150003 | T-stuk water groot 16x20x20 | 0,90 | | 0,90 |

| | | | | | |
|------------|---|---|------|---|------|
| 150004 |  | Vacuum T-stuk kunststof 5 mm | 0,90 | | 0,90 |
| 150005 |  | Vulslang bevestigingsbeugel (plastic) | 0,12 | | 0,12 |
| 150006 |  | T-stuk water 19x19x10 metaal voor injectie SGIS | 3,76 | | 3,76 |
| 150007 |  | Waterslang spiraalveer 16 mm | 2,68 | | 2,68 |
| 150008 |  | Waterslangverbinder 16 x 16 | 2,79 | | 2,79 |
| 1500080 |  | Waterslangverbinder 19 x 16 | 2,79 | | 2,79 |
| 1500081 |  | Waterslangverbinder 16 x 10 | 2,79 | | 2,79 |
| 1500082 | | Waterhose connector 16 x 8 | 2,79 | | 2,79 |
| 150009 |  | Waterslangverbinder 19 x 19 metaal | 3,19 | | 3,19 |
| 150020 |  | Vulslang bevestigingsbeugel (plastic) | 0,21 | | 0,21 |
| 1500203 |  | Spanbandje (spanbeugel) Mini 11 mm ABA | 0,46 | | 0,46 |
| 1500204 |  | Spanbandje (spanbeugel) 13-20 mm GEMI/W1/9 mm | 0,35 | | 0,35 |
| 1500204-5 |  | Spanbandje (spanbeugel) 10-16 mm GEMI/W1/9 mm | 0,37 | | 0,37 |
| 1500205 |  | Spanbandje (spanbeugel) 16-25 mm GEMI/W1/9 mm | 0,43 | | 0,43 |
| 150021 |  | Spanbandje (spanbeugel) 25-40 mm GEMI/W1/9 mm | 0,48 | | 0,48 |
| 150022 |  | Spanbandje (spanbeugel) 40-60 mm GEMI/W1/9 mm | 0,48 | | 0,48 |
| 1500231416 |  | 1-oorklem 14-16 mm (per 100 verpakt) | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 1500231618 |  | 1-oorklem 16-18 mm (per 100 verpakt) | 0,74 | | 0,74 |

16 Koperleiding en koppelingen

| Code | Beschrijving | Bruto | +/- % | Netto |
|-----------|--|-------|-------|-------|
| 07-108-08 |  Wartelmoer 8 mm bicone | 1,62 | | 1,62 |
| 07-171-00 |  Biconische Ring 8 Messing (met randje) | 1,17 | | 1,17 |
| 07-725-08 |  Rechte Knelkoppeling 8 x 6 mm | 3,18 | | 3,18 |
| 1300135 |  Knelwartel 8 mm | 0,61 | | 0,61 |



| | | | | | |
|------------|---|--|--------|--|--------|
| 160001 |  | Koperleiding 6 mm per 6 meter | 21,76 | | 21,76 |
| 160002 |  | Koperleiding 6 mm per 50 meter | 155,25 | | 155,25 |
| 160003 |  | Koperleiding 8 mm per 50 mtr. | 232,30 | | 232,30 |
| 160003-5 |  | Koperleiding 8 mm per 7 meter | 32,93 | | 32,93 |
| 160004 |  | LPG leidingverbinder 6 mm Flair (5/16"SAE-5/16"SAE) | 2,59 | | 2,59 |
| 1600043 | | Connectie 6>8 mm koperleiding Flair (160004+160010+160009) | 5,09 | | 5,09 |
| 1600045 |  | Adapter 3/8SAE x 3/8" SAE | 7,12 | | 7,12 |
| 160005 |  | LPG leidingverbinder 6 mm Knel | 4,14 | | 4,14 |
| 1600055 |  | LPG leidingverbinder 8 mm Knel | 4,76 | | 4,76 |
| 160006 |  | Bevestigingsklemmetjes koperleiding (koper) 6-8 mm | 0,14 | | 0,14 |
| 1600064216 |  | Zelfborende schroef met zeskantkop, 4,2x16, 200 st. | 4,18 | | 4,18 |
| 1600064813 |  | Zelfborende schroef met zeskantkop, 4,8x13, 200 st. | 5,32 | | 5,32 |
| 1600064816 |  | Zelfborende schroef met zeskantkop, 4,8x16, 200 st. | 5,32 | | 5,32 |
| 160007 |  | T-verbinding Koperleiding 6 mm Flair | 9,15 | | 9,15 |
| 1600070 |  | T-verbinding Koperleiding 6 mm Knel | 4,36 | | 4,36 |
| 16000705 |  | T-stuk knelkoppeling 6 x 6 x 6 mm | 9,25 | | 9,25 |
| 1600071 |  | T-verbinding Koperleiding 8 mm Knel | 7,36 | | 7,36 |
| 16000711 |  | Rechte knelkoppeling 6 x 6 mm | 3,00 | | 3,00 |
| 16000712 |  | Rechte knelkoppeling 8 x 8 mm | 2,50 | | 2,50 |
| 16000714 |  | Rechte knelkoppeling 8 x 6 mm | 3,50 | | 3,50 |
| 1600076 |  | Rechte knelkoppeling 10 x 8 mm | 4,75 | | 4,75 |
| 16000780 |  | Verbinding koperleiding 8 mm bicone (8mm-8mm) (chroom) | 2,32 | | 2,32 |
| 160007814 |  | Verbinding 8 mm - 1/4 bicone (chroom) | 1,39 | | 1,39 |
| 160007814H | | Haakse koppeling bicone 8-1/4" (chroom) | 2,14 | | 2,14 |



| | | | | | |
|------------|---|---|-------|---|-------|
| 160007818 | | Rechte koppeling bicone 8-1/8" (chrom) | 2,08 | | 2,08 |
| 160007818H |  | Haakse koppeling bicone 8-1/8" (chrom) (past op verdamper of afsluiter) | 2,08 | | 2,08 |
| 160007838 |  | Connectie 8 mm - 3/8 bicone (chrom) | 1,80 | | 1,80 |
| 160007838H | | Haakse koppeling bicone 8-3/8" (chrom) | 2,53 | | 2,53 |
| 160008 |  | T-vulslang (3x buitendraad) | 12,39 | | 12,39 |
| 16000805 |  | Adapter 5/16SAE x 5/16SAE haaks | 5,30 | | 5,30 |
| 1600081 |  | Vulslang T-stuk met wartel | 20,40 | | 20,40 |
| 1600082 |  | Adapter 1/2SAE x 3/8" NPT haaks | 9,10 | | 9,10 |
| 160009 |  | Wartel 6 mm 5/16SAE (Groot) | 1,30 | | 1,30 |
| 160010 |  | Wartel 8 mm (Groot) | 1,20 | | 1,20 |
| 160011 |  | Wartel 6 mm flair 7/16SAE (Klein) | 1,00 | | 1,00 |
| 16001150 | | Adapter 5/16SAE x 1/8 inch NPT haaks | 6,66 | | 6,66 |
| 160012 |  | Verbinding gasafsluiter verdamper M10x1 - M10x1 | 2,54 | | 2,54 |
| 160013 |  | Knelwartel 6 mm | 0,61 | | 0,61 |
| 160014 |  | Tonnetje voor knelwartel / bicone (snijring) 6 mm | 0,26 | | 0,26 |
| 1600141 |  | Tonnetje voor knelwartel 8 mm | 0,25 | 1 | 0,25 |
| 1600142 |  | Biconische ring 8 mm (voor motorhomes) | 0,42 | | 0,42 |
| 160015 |  | Verbinding vulslang recht | 3,50 | | 3,50 |
| 160016 |  | Wartel 12 mm flair | 3,14 | | 3,14 |
| 160017 |  | Vulslang knie met wartel | 11,68 | | 11,68 |
| 160019 |  | Adapter multivalve > vulslang (1/2SAE x M10x1) | 6,12 | | 6,12 |
| 160020 |  | Connectie 5/16 SAE x 1/4 inch NPT (IMPCO naar 8 mm flair) | 1,50 | | 1,50 |
| 16002040 |  | Adapter 5/16SAE x 1/4" NPT haaks | 5,30 | | 5,30 |
| 1600205 |  | Adapter 3/8SAE x 1/4" NPT haaks | 5,30 | | 5,30 |























| | | | | | |
|-----------|---|---|-------|--|-------|
| 16002050 | | Adapter 1/2SAE x 1/4"NPT recht | 7,09 | | 7,09 |
| 16002055 |  | Adapter 5/16SAE x 1/4"NPTF | 4,39 | | 4,39 |
| 1600209 |  | Adapter 1/4"NPTF x 1/4"NPTF | 7,12 | | 7,12 |
| 160021 |  | Connectie 1/4 NPT x 1/ NPT BIN. Haaks | 2,99 | | 2,99 |
| 160021-1 |  | Adapter 1/4"NPT x 1/4"NPT haaks | 4,00 | | 4,00 |
| 160021-2 |  | Connectie M10x1 x 1/2-20 UNF haaks | 2,50 | | 2,50 |
| 160021-5 |  | Adapter M10x1 x 3/8SAE | 6,23 | | 6,23 |
| 160022 |  | Connectie M10x1 x 5/16 Recht (voor op multivalve aansl. 6 mm > 8 mm) | 1,84 | | 1,84 |
| 160022-5 | | Connectie M10x1 x 5/16 Haaks | 9,13 | | 9,13 |
| 160023 |  | Connectie 1/4" NPTM X 1/4" NPTM Recht | 1,56 | | 1,56 |
| 1600235 |  | Adapter 1/4"NPTM x 1/4"NPTF haaks | 3,28 | | 3,28 |
| 160024 |  | Connectie M10-1/4 | 1,60 | | 1,60 |
| 160024-50 | | Connectie M10x1 X 8 mm bicone | 3,90 | | 3,90 |
| 160025 |  | Tussenstuk 1/2" (aansluiting vulslang) > vuladapter (voor op rode flessen voor zij-aansluiting) | 9,35 | | 9,35 |
| 160026 |  | Koppeling voor op buitenvuller, vulslang (1/2") > koperleiding 8 mm | 7,33 | | 7,33 |
| 160030 |  | Snelkoppeling LPG mannelijk | 13,61 | | 13,61 |
| 160031 |  | Snelkoppeling LPG vrouwelijk | 23,94 | | 23,94 |
| 160032 |  | Doorvoer injectornippel (voor kunststof slang) | 3,21 | | 3,21 |
| 160033 |  | POL koppeling | 9,89 | | 9,89 |
| 160034 |  | Vacuum nippel 6 mm | 0,57 | | 0,57 |
| 160035 |  | Flesaansluiting 3/8 incl zeef | 19,61 | | 19,61 |
| 160036 |  | Flesaansluiting 5/16 incl zeef | 19,61 | | 19,61 |
| 160037 |  | Adapter multivalve 1/2SAE x M10x1 | 2,55 | | 2,55 |
| 1600375 |  | Adapter 3/8SAE x 1/4" NPTF | 3,64 | | 3,64 |







| | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|
| 160038 | | Adapter 3/8SAE x 3/8" NPT | 5,54 | | 5,54 |
| 16003905 | | Adapter 3/8SAE x 1/4" NPT | 7,12 | | 7,12 |
| 16003910 | | Adapter M10x1 x 1/4NPT" | 1,53 | | 1,53 |
| 160040 | | Verloopstuk kleine kraanaansluiting naar 8 mm (voor MED-kraan: 7/16-20UNF x 5/16SAE) | 3,00 | | 3,00 |
| 160041 | | "T" Stuk tbv. L.Rover 109 | 28,76 | | 28,76 |
| 160042 | | Haakse koppeling 6 mm bicone x 1/8" | 4,29 | | 4,29 |
| 160043 | | Verloopring 3/8" buiten x 1/4" binnen | 0,98 | | 0,98 |
| 160050 | | ROS-coupling with 1/4" NPT internal thread | 25,97 | | 25,97 |
| 160050-4 | | Snel koppeling ACME 1/4x1 x 1/4 (voor bij art. 120015) | 24,87 | | 24,87 |
| 160050-5 | | Acme koppeling 3/8"NPT | 23,40 | | 23,40 |
| 160051 | | VW lasbus + snijring + wartel | 18,04 | | 18,04 |
| 26006 | | Adaptor Schell/DIN (man.) x 1/4 NPT (vrouw.) | 2,72 | | 2,72 |
| 26007 | | Schroefverbinding buitendraad - binnendraad, 1/2" x 3/8" | 0,89 | | 0,89 |
| 26009 | | Slangnippel te schroeven, binnendraad 1/4" | 1,66 | | 1,66 |
| 26010 | | Rechte koppeling 8 mm bicone x 1/4" (m) | 1,54 | | 1,54 |
| 26011 | | Rechte koppeling 8 mm bicone x 3/8" (m) | 2,08 | | 2,08 |



















17 Buitenvullers en toebehoren

| Code | Beschrijving | Bruto | +/- % | Netto |
|-----------|--|-------|-------|-------|
| 170001 | Buitenvuller plat ACME - vulslang recht | 25,34 | | 25,34 |
| 170002 | Buitenvuller plat ACME - vulslang haaks | 25,34 | | 25,34 |
| 170002-05 | Buitenvuller plat ACME diameter 8 mm haaks | 25,34 | | 25,34 |
| 170002-09 | Buitenvuller plat ACME diameter 8 mm recht | 25,34 | | 25,34 |
| 170002-10 | Buitenvuller plat bajonet vulslang haaks | 25,34 | | 25,34 |
| 170002-12 | Buitenvuller plat bajonet vulslang recht | 25,34 | | 25,34 |






| | | | | | |
|-----------|---|--|-------|--|-------|
| 170002-16 |  | Buitenvuller plat bajonet diameter 8 mm haaks | 25,34 | | 25,34 |
| 170002-18 |  | Buitenvuller plat bajonet diameter 8 mm recht | 25,34 | | 25,34 |
| 170002-35 |  | Buitenvuller rond IT/FR vulslang haaks | 27,63 | | 27,63 |
| 170002-40 |  | Buitenvuller plat IT/FR vulslang recht | 26,01 | | 26,01 |
| 170002-42 | | Buitenvuller plat IT/FR vulslang haaks | 25,34 | | 25,34 |
| 170002-44 | | Buitenvuller plat IT/FR 8 mm recht | 25,34 | | 25,34 |
| 170002-46 | | Buitenvuller plat IT/FR 8 mm haaks | 25,34 | | 25,34 |
| 170003 |  | Schroefdop voor inbouwpot ACME (AG-pot) | 12,62 | | 12,62 |
| 1700031 |  | Schroefdop ACME kunststof (geel) | 2,93 | | 2,93 |
| 1700032 | | Schroefdop ACME zwart | 1,98 | | 1,98 |
| 170004 |  | Stofhoes (accordeon) voor platte buitenvuller | 6,00 | | 6,00 |
| 170004-5 |  | Dust cover (accordeon) for flat outside filler + Flange | 10,70 | | 10,70 |
| 170005 |  | Afdekplaatje (stofkap) voor platte buitenvuller | 2,00 | | 2,00 |
| 170006 |  | Montagesteun buitenvuller (lange plaat met gat voor buitenvuller) | 3,80 | | 3,80 |
| 170007 |  | Buitenvuller ACME Recht (excl. dop) | 23,00 | | 23,00 |
| 170008 |  | Buitenvuller ACME Haaks (excl. dop) | 23,98 | | 23,98 |
| 170009 |  | Dop lang voor inbouwpot bajonet (H51mm) | 4,97 | | 4,97 |
| 170010 |  | Dop kort voor inbouwpot bajonet (H46mm) | 4,97 | | 4,97 |
| 170010-50 |  | Dop afsluitbaar met sleutel voor inbouwpot bajonet (pot niet inbegrepen) | 8,48 | | 8,48 |
| 170011 |  | Buitenvuller bajonet recht | 15,52 | | 15,52 |
| 170012 |  | Buitenvuller bajonet haaks | 16,65 | | 16,65 |
| 170013 |  | Hoes voor buitenvuller inbouwpot 70 mm, haaks | 6,81 | | 6,81 |
| 170019 |  | Inbouwpot bajonet incl dop - zonder vuller | 16,28 | | 16,28 |
| 170020 |  | Inbouwpot ACME incl. dop - zonder vuller | 16,50 | | 16,50 |

| | | | | | |
|-----------|---|---|------|--|------|
| 170021 |  | Flens " buitenvuller plat" (achterplaatje) | 4,70 | | 4,70 |
| 170021-50 |  | Verstevigingsplaatje voor buitenvuller | 1,34 | | 1,34 |
| 170021-60 |  | Montagesteun haaks voor buitenvuller | 2,88 | | 2,88 |
| 170023 |  | Dop type ACME voor in inbouwpot, vast te zetten met halve draai | 7,63 | | 7,63 |

18 Verloopnippels

| Code | Beschrijving | Bruto | +/- % | Netto |
|-----------|--|-------|-------|-------|
| 180001 |  Nippel ACME (België, Duitsland, Groot-Brittannië, Luxemburg) | 7,08 | | 7,08 |
| 180002 |  Nippel bajonet (Nederland) | 7,08 | | 7,08 |
| 180003 |  Nippel Frankrijk (Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Bosnië-H., Kroatië, Montenegro, Servië, Slovenië, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Zweden, Tsjechië) | 7,08 | | 7,08 |
| 180004 |  Vulnippel bajonet verhoogd (Spanje) | 14,17 | | 14,17 |
| 180005 |  Nippel bajonet + inwendige draad | 9,00 | | 9,00 |
| 180005-8 |  Adapter Acme > 8 mm | 14,69 | | 14,69 |
| 180006 |  Nippel ACME, 10 mm schroefdraad, voor op Italiaanse aansluiting | 14,69 | | 14,69 |
| 180006-00 |  Adapter Acme > 12 mm | 14,69 | | 14,69 |
| 180006-05 |  Adapter Acme > 14 mm | 14,69 | | 14,69 |
| 180006-1 |  Nippel bajonet 10 mm, voor op Italiaanse/Franse aansluiting | 14,69 | | 14,69 |
| 180006-24 |  Adapter Bajonet > 12 mm | 14,69 | | 14,69 |
| 180006-3 |  Dichting voor nippel 10 mm (rubber ring voor 180006 of 180006-1) | 1,40 | | 1,40 |
| 180007 |  Adaptor ACME voor op 80% vuller | 15,82 | | 15,82 |
| 180008 |  Adaptor bajonet voor op 80% vulklep | 13,50 | | 13,50 |
| 180008-50 |  Stofdop + ketting tbv bajonet | 6,33 | | 6,33 |
| 180008-55 |  Buitenvuller stofkap rechthoekig (zwart) voor bajonet | 1,96 | | 1,96 |
| 180008-60 |  Buitenvuller stofkap rechthoekig (zwart) voor ACME | 1,96 | | 1,96 |
| 180008-70 |  Adapter IT tbv 80% vulklep | 15,82 | | 15,82 |



| | | | | | |
|--------|---|---|-------|--|-------|
| 180009 |  | Nippel Frankrijk voor op aansluiting ACME | 23,31 | | 23,31 |
| 180010 |  | Nippel bajonet voor op aansluiting ACME | 24,80 | | 24,80 |
| 180011 |  | Nippel Frankrijk voor op aansluiting ACME, opdraai met wartel | 20,00 | | 20,00 |
| 180013 |  | Nippel bajonet voor op Franse aansluiting (POLIAUTO), vullen gaat hiermee sneller dan met normale 10 mm Nederlandse nippel (ipv 180006-1) | 27,66 | | 27,66 |
| 180014 |  | Adapter Acme Universal | 27,66 | | 27,66 |